



Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Data: 30/01/2014 - 11:22

Protocolo n.º: 46713/2014
36135398

Ofício nº 004 /2014/DG/INDSH/HRS

Sorriso, 14 de Janeiro de 2014.

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Contratos de Gestão
Secretaria Estadual de Saúde - MT

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste, encaminhar a Vossa Senhoria o processo Nº. 2622, o qual solicita a Aquisição de Aparelho de Raio - X, conforme solicitação da clínica de neurocirurgia desta Unidade Hospitalar;

Item	Descrição	Quantidade
01	Aparelho de Raio-X Móvel - DIGITAL	01

A referida aquisição de acordo com o setor solicitante se faz necessária, para melhor atender aos pacientes que se encontram acamados ou com dificuldade para locomover-se;


Face ao exposto, solicitamos **AUTORIZAÇÃO** para a aquisição do item acima mencionado, no valor atual de mercado, conforme cotações anexas;

Salientamos que para a referida aquisição é necessária a transferência do recurso do investimento previsto na cláusula sexta e anexo IV do contrato de gestão Nº003/SES/MT2012.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Termos em que,
Pede deferimento.

Atenciosamente,


Rodrigo Fröhlich
Diretor Administrativo
INDSH- Hospital Regional de Sorriso

COMUNICADO INTERNO

Sorriso – MT, 29 de janeiro de 2013.

Ao Senhor
João Carlos Fiorentino da Silva
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Regional de Sorriso

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste encaminhar a V. Sa, o Processo de Compra Nº 2622, onde solicita **aquisição de Aparelho de Raio X Móvel**, para que passamos dar continuidade ao referido processo, tendo a solicitação do Diretor Técnico em anexo;

Salientamos que a referida aquisição, se faz necessária, para que possamos oferecer um atendimento mais seguro aos pacientes acamados, sem condições de locomoção até o setor para realização dos seus exames.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Ivone de Carvalho
Sector de Aquisições
Hospital Regional de Sorriso



Ofício nº 009 /2014/DG/INDSH/HRS

Sorriso, 31 de Janeiro de 2014.

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Contratos de Gestão
Secretaria Estadual de Saúde - MT

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, por meio deste retificar o Ofício Nº 004/2014/DG/INDSH/HRS, o qual solicita aquisição do itens abaixo relacionado;

Item	Descrição	Quantidade
01	Aparelho de Raio X-Digital	01

A referida aquisição de acordo com o setor solicitante se faz necessária, considerando a urgência em realizar a substituição do referido aparelho;


Salientamos o bem será adquirido conforme cotações, apensadas ao Processo com recurso de custeio, uma vez que até o presente momento não foi transferido recuso para investimento, desde o início da vigência do contrato;

Comprometemo-nos ainda que, assim que liberados os recursos para investimento, serão efetuados os devidos ajustes no sentido de transferir os recursos hora utilizados na aquisição do **Aparelho de Raio X-Digital**, para conta específica de custeio;

Sem para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Termos em que,
Pede deferimento.

Atenciosamente,



Rodrigo Fröhlich
Diretor Administrativo
INDSH- Hospital Regional de Sorriso

 Nº SÉRIE 001203560 001	NOME	DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
	RG	
	CHEGADA DATA/HORA	
		ASSINATURA/CARIMBO

 MIRA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA RUASAO QUIRINO, 1090 VILA GUILHERME SAO PAULO SP CEP: 02056070 CNPJ: 58.506.155/0001-84 IE: 115237721119 Fone: 21429000	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento do Transporte Eletrônico		MODAL RODOVIÁRIO	INSC. SUPRAMENTO DESTINATÁRIO
	Nº 001203560 SÉRIE 001 Modelo 57		 Chave de acesso 35.1403.58.506.155/0001-84-57-001-001.203.560.199.879.643.6	
	0 - Normal 2 - Anulação de Valores 1 - Complemento de Valores 3 - Substituição FOLHA 1 / 1		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DO CTE WWW.CTE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	

Tipo do Serviço NORMAL	Tomador do Serviço OUTROS	Forma de Pagamento OUTROS	Data e Hora de Emissão 17/03/2014 17:22:00	Protocolo de autorização de Uso 135140274925696 17/03/2014 17:22:00
---------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---

CFOP - Natureza da Prestação 6351 - PREST. SERV. TRANSPORTE PARA EXEC. SERV. MESMA NATUREZA	
--	--

Origem da Prestação SAO PAULO - SP	Destino da Prestação SORRISO - MT
---------------------------------------	--------------------------------------

Remetente: CIRUCAM MEDICAL CENTER HOME CARE LTDA Endereço: RUA BORGES LAGOA, 816 VILA CLEMENTINO Município: SAO PAULO - SP CEP: 04038-001 CNPJ: 03.305.111/0001-02 Inscrição Estadual: 115553508118 Telefone: ()	Destinatário: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Endereço: AV PORTO ALEGRE, 3125 Centro SORRISO - MT CEP: 78890-000 Município: SORRISO - MT CEP: 78890-000 CNPJ/CPE: 23.453.830/0006-84 Inscrição Estadual: ISENTA Pais: Telefone: ()
--	--

Expedidor: Tom. Serviço: W W TRANSPORTES E AGENC. CARGAS LTDA EPP Endereço: RUA FRANCISCO ZANZINI, 37 - Bairro: VILA ENDRES Município: QUARULHOS - SP CEP: 07041-250 Telefone: (011) 24217053 CNPJ/CPE: 04.094.260/0001-24 Inscrição Estadual: 33665551114	Recebedor: Recebedor: Endereço: Bairro: Município: - CEP: -
---	---

Produto Predominante CONFORME NOTA FISCAL	Outras Características da Carga FRACIONADA	Valor Total da Mercadoria 212.520,00
--	---	---

Peso Bruto (KG) 372,0000	Peso Base Calc 635,7000	Peso Cubado 635,7000	M³ 2,1190	Qtd. Volume (Un) 2	Nome da Seguradora: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Responsável Tomador de Serviço	Número da Apólice 3836000278601	Número da Averbção
-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------	---	------------------------------------	--------------------

Componentes do Valor da Prestação do Serviço							
Nome FRETE PESO	Valor 820,05	Nome PRETE VALOR	Valor 318,78	Nome GRIS	Valor 212,52	Valor Total do Serviço 1.614,53	
DESPACHO	35,01	TAS	4,40	PEDAGIO	30,03	Valor a Receber 1.614,53	

Informações Relativas ao Imposto							
Situação Tributária 00 - Tributada Integralmente	Base de Cálculo 1.614,53	Aliq. ICMS 12,00	Valor ICMS 193,74	% Red. Bc. Calc.	ICMS ST		

Documentos Originários			
Tp. Doc CNPJ/CPF Emitente Série/Nr. Documento Chave NF-e NF-e 01.105.111/0001-02 1.7009002794 35140358506155010000027941585397467		Tp. Doc CNPJ/CPF Emitente Série/Nr. Documento Chave NF-e	

Observações		Certifica que o serviço discriminado neste documento foi prestado em 17/03/2014 Assinatura:  Hospital Regional de Sorriso	
-------------	--	--	--

Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada			
RNTRC da Empresa: 00165030	CIOT	Lotação	Data Prevista de Entrega 27/03/2014

Identificação do Conjunto Transportador				Informações referentes ao vale-pedágio			
Tipo	Placa	UF	RNTRC	CNPJ Fornecedor			
				Número Comprovante			
				CNPJ Responsável			

Nome do Motorista	CNPJ do Motorista	Identificação dos lacres em Trânsito
-------------------	-------------------	--------------------------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE					RESERVADO AO FISCO	
Características do Serviço	Fil. Destino/Setor 01110/110E02	Nº Coleta	Fil. Débito 01010			
Placa	Característica do Contrato NEGOCIADO...	Nº Contrato 000000000001158	Nº Tabela 0853	Tarifa		
Vendedor SAO003	Vigência	Emissor				
Origem Cálculo SAO PAULO	Destino Cálculo SORRISO	Data Entrega Programada 27/03/2014				

CONTABILIZADO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO



Ofício nº 005/2014/DT/HRS

Sorriso, 14 de Janeiro de 2014.

REQUERIMENTO

Ao
Sr. Rodrigo Fröhlich
Diretor Administrativo
Hospital Regional de Sorriso

Esta direção Técnica, conforme solicitado pela Direção Administrativa e com base nas seguintes considerações abaixo:

Considerando que o hospital regional de sorriso tem Serviço de UTI Neonatal e Adulta

Considerando que HRS tem serviço de Ortopedia e Traumatologia com porta aberta em pronto atendimento de Urgência e Emergência

Considerando que HRS tem Serviço de Cirurgia Geral, Vascular, Oncologia Cirúrgica, Urologia, Otorrino e Bucomaxilofacial

Considerando que hospital tem Altíssima demanda de pacientes nestas especialidades e elevado números de pacientes graves

Considerando que este HRS é referência para todo Norte do estado abrangendo atendimento de mais de 15 municípios consorciados e de várias outras cidades não consorciadas e até o estado vizinho o PARÁ,

Por fim considerando que todas estas especialidades **DEPENDEM** do **RX PORTÁTIL** para assistência adequada aos pacientes que procuram o serviço deste hospital

Vem muito respeitosamente Solicitar a compra Imediata e Urgente de novo RX PORTÁTIL que atenda todas nossas necessidades, em especial das diversas especialidades médicas, encaminhamos em anexo o Link com um Exemplo de modelo de RX PORTÁTIL DE ALTA POTÊNCIA (GERADOR DE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO



32KW) que preenche os requisitos de uso para diversas especialidades
médicas.

Sem mais para o momento

Dr. Pedro de A. Fontes Junior
10/05/2017

Dr. Pedro de Arruda Fontes Junior
Diretor Técnico
Hospital Regional de Sorriso

ORÇAMENTO N.º 2622

Informações Cadastrais

Razão Social:		CNPJ:	
Empresa:		Insc. Est.:	
Endereço:		Fone:	
Bairro:		Cidade / UF:	
Banco:		Fax/Cel:	
	Agência:	Conta Corrente:	

Instruções Para Preenchimento:

- * Conta corrente deverá ser em nome da Pessoa Jurídica;
- * A Entrega e o Frete será por conta do Fornecedor - Frete (CIF);
- * O Pagamento somente será feito, após a entrega ou execução do serviço mediante nota fiscal;

Objeto: Aquisição de: **AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X MOVEL**

Descrição dos Produtos	Unidade	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
APARELHO DE RAIO - X MOVEL (APARELHO PARA EXAMES DE RAIO - X EM PACIENTES EM LEITOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO)	UNIDADE	1			

Assinatura

Local:

Data

Preenchimento obrigatório

Carimbo CNPJ do proponente



Rua Machado de Assis, 320 - Vila Mariana - São Paulo - SP - CEP 04164-000

Cidade: SAO PAULO UF:SP.

CNPJ: 08.320.572/0002-41 IE 14772202110

Tel. 11 369221041 - e-mail vendas@annray.com.br

São Paulo, 09/12/2013

AO

IMDSH SORRISO - INST MAC DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

HOSPITAL Regional do Sorriso

Av Porto Alegre, nr 2984 bairro Centro - Sorriso/MT - CEP 78890-000

CNPJ 23.453.830/0006-84 - Tel (66) 3545 6100

Ex. Jose Cleber de Nascimento Costa

Conforma V. Solicitação segue Orçamento para fornecimento dos equipamentos abaixo:

Item	Descrição	Quant	Vir Unit	Vir TOTAL
1	Arco Cirúrgico MOD GE-Compact II	1	542.909,58	542.909,58
	.Gerador de Raio X			
	.Intensificador de Imagem			
	.Colimador			
	.Cameras de Video			
	.Fluoroscopia			
	. Disolay de Imagem			
	.Opcionais Inclusos			
	. Impressora mod UP, Interface, Gravador de DVD, Porta USB			
2	Microscopio neurocirurgico mod.SCM 62 COOL LIGHT MOT	1	353.314,57	353.314,57
	. Estativa de chão c/ rodizio			
	.Cabeça optica			
	.microfocalização motorizada			
	.Tubo binocular inclinável de 0 a 210 graus			
	.Intensidade de luz acima de 80000lux			

ANEXOS



	.Oculares grande ocular 12,5 x móveis c/ ajuste de dioptrias e travas			
	. Aumentos contínuos por sistema zoom motorizado acionado por pedal			
	.Sistema de objetiva variavel de 200 a 400 mm			
	.Iluminação em xerônio 180w de luz fria- duração de aproximadamente 500 horas			
	.Sistema de freios eletromagnéticos			
	.Rotação de até 359°			
	.Divisor de Raios bilaterais			
	.Dispositivo para coobservador lateral			
3	Aparelho de Raio X Móvel Shimadzu MUX-10	1	212.595,95	212.595,95
	.Unidade Geradora			
	.Unidade Cont de Raio X			
	.Tubo de Raio X			
	.Suporte do Tubo do Raio X			
	.Cabo disparador de dois estagios			
	Colimador			
			Total Geral	1.108.820,10

Condições de Fornecimento:
 Prazo de Entrega: em até 120 dias
 Cond de Pagamento: Antecipado
 Garantia: Conf. Fabricante
 Frete : FOB
 Instalação e Treinamento: Incluso
 Despesas de viagem e estadia por conta do cliente
 No aguardo de um contato

06.320.572/0001-60

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Av. Paulista, 1508 - 15º Andar - São Paulo - SP

SÃO PAULO - SP

ANNRAY Comercio e Manutenção de Equipamentos Médicos Ltda
 Paulo Marques - Dir Comercial cel 11 99614 2610

ANEXOS: CUPOM DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH-SORRISO

Hospital Regional de Sorriso

Av. Porto Alegre, 2984 - Centro, Sorriso/ MT

66/3545-6100

CNPJ: 23.453.830/0006-84 IE: Isento

PROPOSTA DE VENDA

Arco Cirúrgico

R\$ 565.875,63

O Arco Cirúrgico Radius é sinônimo de confiabilidade e qualidade de imagem, sua alta tecnologia permite que sua relação custo benefício seja a melhor do segmento. Podendo realizar cirurgias ortopédicas, urológicas, neurológicas, vasculares, cardíacas, entre outras. Suas diferentes configurações permitem a composição para atendimento diferenciado a cada necessidade, viabilizando os projetos iniciais e se adequando às novas necessidades de instalações de up grades. Todos os Radius são equipados com dois monitores e memória digital, proporcionando grande facilidade ao usuário e conforto no procedimento. Seu gerador de alta frequência proporciona boa qualidade de imagem para todos os tipos de exames. O Intensificador de Imagem pode ser de 7", 9" ou de 12" dependendo da necessidade de cada usuário. Os tubos de raios-x de anodo fixo ou giratório são outro diferencial do aparelho. O arco Radius possui varões com subtração digital para procedimentos vasculares, neurovasculares e cardiovasculares, com tubo de raios-x de anodo giratório especialmente projetado para procedimentos de longa duração, proporcionando maior detalhamento de imagens. Nas varões com armazenamento DICOM, as imagens podem ser enviadas em rede, armazenadas em PAC's e utilizar o workflow para a realização dos procedimentos cirúrgicos.

Microscópio Cirúrgico

R\$ 368.011,08

O microscópio cirúrgico de melhor custo-benefício do mercado agora oferece também a facilidade e conforto da microfocalização no pedal. O novo microscópio recebeu inovações no gerador de luz, proporcionando 100.000 lux, voltagem automática e 2 lâmpadas halógenas para rápida troca em caso de queima. Sua capacidade de integrar com a nova câmera de vídeo USB torna o microscópio excelente para documentação e treinamento. Isto tudo com a precisão em imagem e engenharia que a DFV oferece há mais de 70 anos ao mercado nacional e internacional.

Raio X Móvel

R\$ 221.439,11

Composto de: unidade geradora de raio x, unidade controladora de raio X, tubo de raio X Colimador, suporte de tubo de Raio X e Cabo deparador de 2 estágios. • O MobileArt ECO é um Aparelho de Raios-X Móvel projetado para exames radiográficos de pacientes que estejam no leito, em macas ou que tenham dificuldade para locomover-se, e também para pacientes na emergência.

- Programas Anatômicos (APR). O MobileArt ECO permite o armazenamento de até 72 técnicas radiográficas divididas em região anatômica, tipo de projeção e tipo de paciente.
- Rápido e Fácil. O braço telescópico e a rotação da coluna de $\pm 270^\circ$ possibilitam um posicionamento rápido e fácil ao lado da cama. Todas as travas eletromagnéticas dos movimentos do braço/coluna podem ser liberadas através de um simples toque no botão, localizado no colimador.
- Facilidade no Transporte. MobileArt ECO foi projetado para facilitar ao máximo o seu transporte dentro dos hospitais, clínicas, em quartos pequenos e corredores estreitos. O seu design permite um amplo campo de visão, o que evita acidente, como colisões com as paredes, pacientes ou visitantes, no hospital.
- Imagens Radiográficas de Alta Qualidade. O gerador de alta frequência de 60kHz (Ripple Free) permite a produção de raios-x de alta qualidade, contribuindo para a excelente qualidade de imagem radiográfica.

Total:

R\$ 1.155.325,82

Condições:


Pagamento antecipado no pedido

Entrega de 120 a 150 dias

Validade da proposta 03 dias

Regina Santana

Raio X Móvel



1 - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

MobileArt ECO (MUX-10)

composto de:

- Unidade Geradora de Raios-X
- Unidade Controladora de Raios-X
- Tubo de Raios-X
- Colimador
- Suporte do Tubo de Raios-X
- Cabo disparador de dois estágios


Opcional Incluso

- Kit 200mAs

2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

- ♦ O MobileArt ECO é um Aparelho de Raios-X Móvel projetado para exames radiográficos de pacientes que estejam no leito, em macas ou que tenham dificuldade para locomover-se, e também para pacientes na emergência.
- ♦ Programas Anatômicos (APR). O MobileArt ECO permite o armazenamento de até 72 técnicas radiográficas divididas em região anatômica, tipo de projeção e tipo de paciente.

- ♦ **Rápido e Fácil.** O braço telescópico e a rotação da coluna de $\pm 270^\circ$ possibilitam um posicionamento rápido e fácil ao lado da cama.
Todas as travas eletromagnéticas dos movimentos do braço/coluna podem ser liberadas através de um simples toque no botão, localizado no colimador.
- ♦ **Facilidade no Transporte.** MobileArt ECO foi projetado para facilitar ao máximo o seu transporte dentro dos hospitais, clínicas, em quartos pequenos e corredores estreitos. O seu design permite um amplo campo de visão, o que evita acidentes, como colisões com as paredes, pacientes ou visitantes, no hospital.
- ♦ **Imagens Radiográficas de Alta Qualidade.** O gerador de alta frequência de 60kHz (Ripple Free) permite a produção de raios-x de alta qualidade, contribuindo para a excelente qualidade de imagem radiográfica.




- ♦ **Painel de Comando.** O "layout" do painel de comando facilita o uso e a visualização dos parâmetros utilizados. O painel com teclado de membrana possui indicação para programas anatômicos, posições de projeção, tamanhos de pacientes, indicação digital de kV e mAs.

3 - CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES

3.1 - Componentes

Unidade Geradora de Raios-X




Características Principais:

- Faixa de tensão do tubo: de 40kVp a 125kVp (passo de 1kVp);
- Faixa de mAs do tubo: de 0.32 mAs a 100 mAs em 51 passos;
- Tempo mínimo de exposição: 3,2ms;
- Corrente de tubo: até 160 mA (equivalente a 320mA de um gerador convencional);
- Disparo através de botão de duplo estágio (preparo/disparo);
- Frequência do inversor: 60 kHz;
- Gaveta: para armazenamento de até 10 (dez) cassetes 35x43cm.

Unidade Controladora de Raios-X.

- Gerencia toda parte de potência e geração de raios-x;
- Função auto-diagnóstico, com mensagens de código de erro;
- Sistema de proteção contra sobre carga de tensão e corrente.

Tubo de Raios-X



Imagens com alto grau de detalhamento radiográfico, graças ao foco fino e ao tubo de raios-x de alta capacidade e ânodo giratório.

- Ponto focal efetivo: $0,7\text{mm}^2$;
- Potência focal: $15,6\text{kW}$;
- Capacidade calorífica do ânodo: 140.000HU ;
- Velocidade de rotação do ânodo: 3200RPM ;
- Filtração inerente: equivalente a $1,5\text{ mmAl @ }70\text{KV}$.
- Sistema de proteção: bloqueia o disparo em caso de técnicas inadequadas, falha no filamento, sobrecarga, etc.

Colimador



Colimador manual com luz indicadora do campo de irradiação (FOV) e lâminas de chumbo.

- Timer da lâmpada: 30 segundos com desligamento automático;
- Campo de irradiação máximo: $43 \times 43\text{ cm}$ a 100cm ;
- Filtração inerente: equivalente a $1,0\text{ mmAl @ }70\text{KV}$;
- Filtração inerente total (colimador/tubo): equivalente a $2,5\text{mmAl}$.

Carro suporte



Equipamento leve e compacto com coluna giratória e braço telescópico. Sistema totalmente balanceado por contra-peso.

Sistema projetado para possibilitar flexibilidade nos movimentos para Radiografias de coluna lombar, tórax, extremidades, projeções oblíquas, etc.

- Deslocamento vertical da coluna: 1360mm;
- Deslocamento do braço telescópico: 440mm;
- Rotação da coluna: $\pm 270^\circ$;
- Angulação do tubo: 110° (Interno/Externo);
- Rotação do tubo: $\pm 180^\circ$;
- Gaveta porta chasis: capacidade de levar até 10 chasis 35x43cm.

3.2 - Opcional Incluso:

Kit 200mAs

Permite realizar radiografias com técnicas de até 200mAs.

4 - ACESSÓRIOS STANDARD

- ♦ Disparador com botão de duplo estágio com cabo de 4,5 metros
- ♦ Cabo de alimentação de 4,0 metros;
- ♦ Manual de Operação;
- ♦ Manual Técnico.

5 - DIMENSÕES DA UNIDADE

MobileArt ECO	
Altura da coluna	1930mm
Profundidade	1130mm
Largura	640mm
Altura máxima do ponto focal	2010mm
Peso total da unidade	240Kg

6 - REQUISITOS ELÉTRICOS

Requisitos Elétricos	
Tensão de Entrada	Monofásico AC 110 ou 220V - Impedância: 1Ω .
Variação de rede	Compensação automática de até $\pm 10\%$



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH



ORÇAMENTO N.º 2622

Informações Cadastrais

Razão Social:

Empresa:

Endereço:

Bairro:

Banco:

Cidade / UF:

Agência:

CNPJ:

Insc. Est.:

Fone:

Fax/Cel:

Conta Corrente:

Instruções Para Preenchimento:

- * Conta corrente deverá ser em nome da Pessoa Jurídica;
- * A Entrega e o Frete será por conta do Fornecedor - Frete (CIF);
- * O Pagamento somente será feito, após a entrega ou execução do serviço mediante nota fiscal;

P/ Aquisição de: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO-X MOVEL

Descrição dos Produtos	Unidade	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
APARELHO DE RAO - X MOVEL (APARELHO PARA EXAMES DE RAO - X EM PACIENTES EM LETOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO)	UNIDADE	1			

Preenchimento obrigatório

Assinatura

Local:

Data

Carimbo CNPJ do proponente



Cirucam Medical Center & Home Care Ltda
IE: 115.533.500.118/ CNPJ: 03.305.111/0001-02
Rua Borges Lagoa, 876 - Vila Chiriquinho - São Paulo/SP
Tel: (11) 5083-0330 www.cirucam.com.br

São Paulo, 14 de janeiro de 2014.

CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH-SORRISO
Hospital Regional de Sorriso
Av. Porto Alegre, 2984 CEP. 78890-000
Bairro: Centro Sorriso/ MT
Contato: D. Executivo: João Florentino-florentinobelter@hotmail.com
Diretor Adm/Fin: Rodrigo Frohlich-rodrigofrohlich.hrs@indsh.org.br

CL09146 TEL 66/3545-6100
CNPJ: 23.453.830/0006-84
I.E. Isento
josecleber@indsh.com.br
adriano@indsh.org.br

PROPOSTA DE LOCAÇÃO

IT	PRODUTOS	QTD	PARCELAS	VALOR DA PARCELA
1	Ralo X		24	8.855,00

CONDIÇÕES GERAIS

Inclusos serviço de instalação, treinamento, suporte e garantias

PRAZO DE ENTREGA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

INSTALAÇÃO


VALIDADE DA PROPOSTA

FRETE

IMPOSTO

Obs:

Findo 24 (vinte e quatro) meses de locação, o equipamento constante nesta proposta passa, por locação, ser de propriedade do Hospital Regional de Sorriso.


Cirucam Medical Center & Home Care Ltda
Jairo Ferreira Campos

2014


Proposta De Locação
INDSH

Raio X

jairo.campos
Cirucam Medical Center & Home Care Ltda.
14/01/2014



**SISTEMA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL
SHIMADZU**



MobileArt ECO

(MUX-10)

1 - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

MobileArt ECO (MUX-10)

composto de:


- Unidade Geradora de Raios-X
- Unidade Controladora de Raios-X
- Tubo de Raios-X
- Colimador
- Suporte do Tubo de Raios-X
- Cabo disparador de dois estágios

Opcional incluso

- Kit 200mAs

2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

- ♦ O MobileArt ECO é um Aparelho de Raios-X Móvel projetado para exames radiográficos de pacientes que estejam no leito, em macas ou que tenham dificuldade para locomover-se, e também para pacientes na emergência.
- ♦ **Programas Anatômicos (APR).** O MobileArt ECO permite o armazenamento de até 72 técnicas radiográficas divididas em região anatômica, tipo de projeção e tipo de paciente.
- ♦ **Rápido e Fácil.** O braço telescópico e a rotação da coluna de $\pm 270^\circ$ possibilitam um posicionamento rápido e fácil ao lado da cama.
Todas as travas eletromagnéticas dos movimentos do braço/coluna podem ser liberadas através de um simples toque no botão, localizado no colimador.
- ♦ **Facilidade no Transporte.** MobileArt ECO foi projetado para facilitar ao máximo o seu transporte dentro dos hospitais, clínicas, em quartos pequenos e corredores estreitos. O seu design permite um amplo campo de visão, o que evita acidente, como colisões com as paredes, pacientes ou visitantes, no hospital.
- ♦ **Imagens Radiográficas de Alta Qualidade.** O gerador de alta frequência de 60kHz (Ripple Free) permite a produção de raios-x de alta qualidade, contribuindo para a excelente qualidade de imagem radiográfica.




- ♦ **Painel de Comando.** O "layout" do painel de comando facilita o uso e a visualização dos parâmetros utilizados. O painel com teclado de membrana possui indicação para programas anatômicos, posições de projeção, tamanhos de pacientes, indicação digital de kV e mAs.

3 - CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES

3.1 - Componentes

Unidade Geradora de Raios-X




Características Principais:

- Faixa de tensão do tubo: de 40kVp a 125kVp (passo de 1kVp);
- Faixa de mAs do tubo: de 0.32 mAs a 100 mAs em 51 passos;
- Tempo mínimo de exposição: 3,2ms;
- Corrente de tubo: até 160 mA (equivalente a 320mA de um gerador convencional);
- Disparo através de botão de duplo estágio (preparo/disparo);
- Frequência do inversor: 60 kHz;
- Gaveta: para armazenamento de até 10 (dez) cassetes 35x43cm.

Unidade Controladora de Raios-X.

- Gerencia toda parte de potência e geração de raios-x;
- Função auto-diagnóstico, com mensagens de código de erro;
- Sistema de proteção contra sobre carga de tensão e corrente.


Tubo de Raios-X



Imagens com alto grau de detalhamento radiográfico, graças ao foco fino e ao tubo de raios-x de alta capacidade e ânodo giratório.

- Ponto focal efetivo: 0,7mm²;
- Potência focal: 15,6kW;
- Capacidade calórica do ânodo: 140.000HU;
- Velocidade de rotação do ânodo: 3200RPM;
- Filtração inerente: equivalente a 1,5 mmAl @ 70KV.
- Sistema de proteção: bloqueia o disparo em caso de técnicas inadequadas, falha no filamento, sobrecarga, etc.

Collimador



Colimador manual com luz indicadora do campo de irradiação (FOV) e lâminas de chumbo.

- Timer da lâmpada: 30 segundos com desligamento automático;
- Campo de irradiação máximo: 43 x 43 cm a 100cm;
- Filtração inerente: equivalente a 1,0 mmAl @ 70KV;
- Filtração inerente total (colimador/tubo): equivalente a 2,5mmAl.

Carro suporte



Equipamento leve e compacto com coluna giratória e braço telescópico. Sistema totalmente balanceado por contra-peso.

Sistema projetado para possibilitar flexibilidade nos movimentos para Radiografias de coluna lombar, tórax, extremidades, projeções oblíquas, etc.

- Deslocamento vertical da coluna: 1360mm;
- Deslocamento do braço telescópico: 440mm;
- Rotação da coluna: $\pm 270^\circ$;
- Angulação do tubo: 110° (Interno/Externo);
- Rotação do tubo: $\pm 180^\circ$;
- Gaveta porta chassis: capacidade de levar até 10 chassis 35x43cm.

3.2 – Opcional incluso:**Kit 200mAs**

Permite realizar radiografias com técnicas de até 200mAs.

4 - ACESSÓRIOS STANDARD

- ♦ Disparador com botão de duplo estágio com cabo de 4,5 metros
- ♦ Cabo de alimentação de 4,0 metros;
- ♦ Manual de Operação;
- ♦ Manual Técnico.

5 - DIMENSÕES DA UNIDADE

Altura da coluna	1930mm
Profundidade	1130mm
Largura	640mm
Altura máxima do ponto focal	2010mm
Peso total da unidade	240Kg

6 - REQUISITOS ELÉTRICOS

Tensão de Entrada	Monofásico AC 110 ou 220V - Impedância: 1
Varição de rede	Compensação automática de até $\pm 10\%$
Frequência	50/60Hz
Potência	1,5kVA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Ordem de Compra: 2622
ACQUISIÇÃO DE APARELHO DE RATO-X MOVEL



Produto
APARELHO DE RATO - X MOVEL (APARELHO PARA EXAMES
DE RATO - X EM PACIENTES EM LEITOS COM IMOBILIDADE
DE LOCOMOÇÃO)

Unidade	Quant.	Valor empresa A	Valor empresa B	Valor empresa C	Valor empresa D	Valor empresa E	Valor empresa F	Valor empresa G
UNIDADE 1	1	R\$ 212.520,00	R\$ 221.439,11	R\$ 212.520,00				
		Total R\$ 212.520,00	Total R\$ 221.439,11	Total R\$ 212.520,00				

Empresa A : ANNRAY COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTD

Empresa B : INDUMEBRA SERVIÇOS MÉDICOS BRASIL LTDA

Empresa C : CIRUCAM MEDICAL CENTER & HOME CARE LTDA

Empresa D :

Empresa E :

Empresa F :

Empresa G :

R\$ 212.520,00

R\$ 212.520,00

Valor Total da Planilha :

Autorizado Por: Diretor Administrativo e Financeiro

Sector de Compras

Gerencia Administrativa



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATOS DE GESTÃO

Ofício nº 151/2014/CPCG/SES

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

Para: Hospital Regional de Sorriso
Sr. Diógenes Ticiane Couto

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao ofício nº 105/2014/D.ADM/HRS de lavra dessa unidade hospitalar, orientamos que os recursos, no montante total de R\$ 644.040,00 liberados, em 11/09/2014, especificamente para aquisição de bens e Equipamentos permanentes, deverão, para efeitos de regularização contábil/financeira, ser transferidos/ remanejados imediatamente para » conta custeio e serem aplicados nas despesas de custeio uma vez que os referidos bens já foram adquiridos, devido a extrema urgência do processo, com recursos de custeio, sendo contudo, somente agora, liberados, por esta Secretaria de Estado, os respectivos recursos, conforme informações financeiras abaixo:

Empenho	Liquidação	NOR	Conta corrente depositada	Valor liberado (R\$)	Data da liberação
21601.0001.14.005698-4	21601.0001.14.005458-7	21601.0001.14.028834-2	39629-X	212.520,00	11/09/2014
21601.0001.14.003888-7	21601.0001.14.007860-8	21601.0001.14.028836-9	39629-X	431.520,00	11/09/2014
Total				644.040,00	

Atenciosamente,

Eterna Mariza Miquilvão
Coordenador da Comissão Permanente de
Contratos de Gestão - SES/MT



Centro Político Administrativo - Fone/Fax: (065) 3613-5428
CPCG/GBSAS/SES/MT - CBP 78050-970 - Cuiabá - MT



